

# CATALOGO DE PRODUCTOS

**DAIKOKU**



**PROVEEDOR DE INSUMOS PARA SEGURIDAD  
INDUSTRIAL Y COMERCIAL**

## INDICE

Calzado de Seguridad Industrial Armada.....	3
Calzado Táctico.....	9
Protección para Pies.....	12
Protección de Cabezas.....	14
Protección Respiratoria.....	19
Protección Visual.....	25
Protección Auditiva.....	29
Protección de Mano.....	31
Protección Corporal.....	36
Extintores y Señalización.....	45
Protección de Altura.....	57

DAIKOKU

# CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



SAFETY FOOTWEAR  
**ARMADA**

# MODELO 5039

MOL



NEGRO



Corte: Piel napa 100% natural

Casco: Policarbonato

Construcción: Strobel / Inyección directa

Plantilla: Poliuretano / Antifatiga



TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Ajuste: Horma EEE



PUNTERA DE PROTECCIÓN




DIELÉCTRICO



ANTIDERRAPANTE



CALCE ERGONÓMICO



TRANSPIRABLE

Suela: Polar / TPU Negro

Energy foam + Bumper anti shock

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones normales.
- Ideal para pisos de cemento pulido, epóxicos, cerámicos, áreas de mantenimiento, áreas con lámina, etc.
- Antiderrapante.
- Buena resistencia a bajas temperaturas.

Plantilla: PU Armada / Antifatiga

Absorción de impacto

- 9 mm en zona de impacto con un desvanecimiento a 5 mm en punta.
- Perforaciones de transpiración.
- Inolora
- Absorción y desabsorción de humedad
- Lavable y moldeable



# MODELO 5035



Gris



Negro

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Suela: Polar / TPU Azul

Energy foam + Bumper anti shock

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones normales.
- Ideal para pisos de cemento pulido, epóxicos, cerámicos, áreas de mantenimiento, áreas con lámina, etc.
- Antiderrapante.
- Buena resistencia a bajas temperaturas.

Ajuste: Horma EEE



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIELÉCTRICO



ANTIDERRAPANTE



CALCE ERGONÓMICO



TRANSPIRABLE



Plantilla: PU Armada / Antifatiga

Absorción de impacto

- 9 mm en zona de impacto con un desvanecimiento a 5 mm en punta.
- Perforaciones de transpiración.
- Inolora
- Absorción y desabsorción de humedad
- Lavable y moldeable

Corte: Piel napa 100% natural

Casco: Policarbonato

Construcción: Strobel / Inyección directa

Plantilla: Poliuretano / Antifatiga

# MODELO 5036



Gris

Negro

Corte: **Piel napa 100% natural**

Casco: **Policarbonato**

Construcción: **Strobel / Inyección directa**

Plantilla: **Poliuretano / Antifatiga**

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Ajuste: **Horma EEE**



Suela: **Polar / TPU Azul**  
**Energy foam + Bumper anti shock**

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones normales.
- Ideal para pisos de cemento pulido, epóxicos, cerámicos, áreas de mantenimiento, áreas con lámina, etc.
- Antiderrapante.
- Buena resistencia a bajas temperaturas.

Plantilla: **PU Armada / Antifatiga**  
**Absorción de impacto**

- 9 mm en zona de impacto con un desvanecimiento a 5 mm en punta.
- Perforaciones de transpiración.
- Inolora
- Absorción y desabsorción de humedad
- Lavable y moldeable



# MODELO 5026



Aqua

Rosa



Gris Aqua



Negro Rosa

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27

Suela: **Arnedo / TPU**

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones normales.
- Ideal para pisos de cemento pulido, epóxicos, cerámicos, áreas de mantenimiento, áreas con lámina, etc.
- Antiderrapante.
- Buena resistencia a bajas temperaturas.



Plantilla: **PU Armada / Antifatiga**  
**Absorción de impacto**

- 9 mm en zona de impacto con un desvanecimiento a 5 mm en punta.
- Perforaciones de transpiración.
- Inolora
- Absorción y desabsorción de humedad
- Lavable y moldeable

Ajuste: **Horma EEE**



Corte: **Piel napa 100% natural**

Casco: **Policarbonato**

Construcción: **Strobel / Inyección directa**

Plantilla: **Poliuretano / Antifatiga**

# MODELO 155

Azul



Rojo



## CARACTERÍSTICAS DE SUELA



TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

### Yukón / Poliuretano

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en agua en condiciones bajas.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones bajas.
- Calzado ligero y flexible
- Pisos recomendados: Epóxicos, cerámicos, cemento pulido.

Ajuste: **Horma EEE**



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIeléCTRICO



ULTRA LIGHT



CALCE ERGONÓMICO



TRANSPIRABLE

ACÓJINAMIENTO EN TALÓN PARA MAYOR COMODIDAD

PERFORACIONES TRANSPIRABLES

DISEÑO ANATÓMICO

# MODELO 156

Gris



Corte: **Textil poliéster 100%**  
Casco: **Policarbonato / DieléCTRICO**  
Construcción: **Strobel / Pegado**  
Suela: **Yukón / PU**



# MODELO 103



**ESTILO**  
 LÍNEA  
 PIEL  
 COLOR  
 SUELA  
 COLOR  
 AJUSTE  
 CONSTRUCCIÓN  
 PROTECCIÓN

## ESPECIFICACIONES

Piel 100% natural con espesor 2.0 a 2.2 mm  
 Grabado de cerdo base pvc.  
 Textil poliéster acabado en resina de pu.  
 Transpirable  
 Transpirable con base espumada  
 Transpirable con base espumada  
 Perforado  
 Tejido altamente resistente en color negro  
 2 mm de espesor + acojinamiento de eva  
 4 mm de espesor + textil transpirable  
 Baja densidad con absorción de impacto  
 Apariencia ahulada - Antiderrapante  
 Fibra sint. impregnada con resinas termoplásticas  
 Policarbonato 100% dieléctrico

## TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30



## ELEMENTO

- Corte
- Bullón
- Lengüeta
- Forro chinela
- Forro lengüa
- Forro interior
- Ojillos
- Agujeta
- Planta
- Plantilla
- Cuña
- Piso
- Contrafuerte
- Casco

## MATERIAL

- Piel flor entera cuero vacuno
- Sintético
- Sintético
- Textil poliéster
- Textil poliéster
- Textil poliéster
- No aplica
- Poliéster con alma de algodón
- Fibra de celulosa + Eva
- Etilvinilacetato (Eva) + textil
- Poliuretano
- Pu rubber like
- Orothermo
- Composite PC - ABS

## SUELA DISEÑADA PARA USO DE TRABAJO



# BASIC



<b>ESTILO</b>	<b>101</b>
LÍNEA	BASIC
PIEL	NAPA
COLOR	NEGRO
SUELA	ESTRELLA
COLOR	NEGRO
AJUSTE	HORMA EEE
CONSTRUCCIÓN	LOCKSTITCHER
PROTECCIÓN	TIPO II

SUELA DISEÑADA PARA USO DE TRABAJO



TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30



## ELEMENTO

Corte  
Bullón  
Lengüeta  
Farro chinela  
Farro lengüa  
Farro interior  
Ojillos  
Agujeta  
Planta  
Plantilla  
Suela  
Contrafuerte  
Casco

## MATERIAL

Piel flor entera cuero vacuno  
Sintético  
Piel flor entera cuero vacuno  
Textil poliéster  
Textil poliéster  
No aplica  
Metálicos  
Poliéster  
Fibra de celulosa + Eva  
Etilvinilacetato (Eva) + textil  
Hule vulcanizado  
Fibra de cartón  
Acero

## ESPECIFICACIONES


Piel 100% natural con espesor 2.0 a 2.2 mm  
Grabado de cerdo base pvc.  
Piel 100% natural con espesor 2.0 a 2.2 mm  
Transpirable  
Transpirable  
No aplica  
6 Orificios metálicos de acero inoxidable  
Tejido resistente en color negro  
2 mm de espesor + acojinamiento de eva  
4 mm de espesor + textil transpirable  
Excelente resistencia a la fricción y abrasión  
Laminado de cartón con rigidez 50%  
Casco con recubrimiento epóxico

# CALZADO TACTICO

**DAIKOKU**

## MODELO 4754

Coyote



Negro



Beige



TALLAS DISPONIBLES

25 26 27 28 29 30



- Sensación de un zapato deportivo por ligereza.
- Soporte y resistencia incluso en las superficies más complejas.
- Con materiales transpirables para darle a tu piel la transpiración adecuada.
- Versión camuflaje o su igual en lisos.

## MODELO 5434

Coyote



Negro



Beige



TALLAS DISPONIBLES

25 26 27 28 29 30



La firmeza hecha calzado; con este modelo tendrás el soporte ideal para tus pies, su suela te dará la el agarre ideal incluso en superficies difíciles. Hechas con materiales altamente transpirables y permeables.

## MODELO 155

Beige



Negro



Coyote



TALLAS DISPONIBLES

25 26 27 28 29 30



Bota de caña baja que te da completa libertad de movimiento, ajuste perfecto gracias a la tecnología empleada en sus ojillos de fácil deslizamiento. Cómodas y ligeras listas para su uso diario.

## MODELO 9510

Café



Mezclilla



TALLAS DISPONIBLES

25 26 27 28 29 30



Botas ligeras ideales para dar una caminata al aire libre, compuesta 50% malla transpirable y 50% piel que protege las zonas más delicadas de tu pie. Acolchadas para darte el confort que necesitas al momento de ajustarlas a tu gusto.



# PROTECCIÓN PARA PIES

DAIKOKU

## BOTA DE HULE NEGRA



Las botas son cómodas y ligeras, elaboradas en PVC forrado, con suela antiderrapante, cuenta con refuerzo protector de tobillos y con refuerzos de talón descalzador.

USOS: Recomendadas en trabajos donde se requiera protección a los pies contra agua, fango, lodo y desechos animales.

INDISPENSABLE EN: La Industria, el taller y el hogar.

## BOTA DE HULE BLANCA



Las botas son cómodas y ligeras, elaboradas en PVC forrado, con suela antiderrapante, cuenta con refuerzo protector de tobillos y con refuerzos de talón descalzador.

USOS: Recomendadas en trabajos donde se requiera protección a los pies contra agua, desechos alimenticios y desechos animales.

INDISPENSABLE EN: La Industria, el taller y el hogar.

SON BOTAS CON CASQUILLO Y SIN CASQUILLO (PUNTERAS) DE PROTECCIÓN



# PROTECCIÓN DE CABEZA

DAIKOKU

## PFI



Visera con lente de policarbonato.

**Medida:** 60x48x50cm

**Presentación:** Caja con 25 piezas

Hecho en China

## PASAMONTAÑAS

Pasamontañas de tejido doble.

**Clave:** PASAMON-DOBLE

Este pasamontañas está constituido de tela polar, la cual brinda protección del frío al rostro en ambientes de bajas temperaturas.

**Presentación:** Paquetes de 24 piezas.



## CAPUCHA



Capucha para soldador de Mezclilla.

**Clave:** CAPUCHA

Protege la cabeza del trabajador de las chispas y rebabas generadas al momento de soldar, evitando quemaduras, tanto en la cabeza como en el cuello. Ajuste de Velcro.

**Composición:** 100%Algodón.

**Presentación:** Caja de 50 piezas.

## COFIA

Gorro cofia plisada con resorte.

Clave: CDL-1

Ideal para la industria alimenticia, así como para el sector de salud, médicos y enfermeros que están expuestos a ambientes que necesitan alta higiene.

Composición: 100% Polipropileno.

Presentación: Bolsa con 100 piezas.

Caja Máster: 45 bolsas.



## NUQUERA



Nuquera de malla amarilla con reflejante. Clave: NQ-001 Nuquera de malla color amarillo, la cual se fija al casco de protección para ayudar a soportar el daño provocado por los rayos UV del sol. Esto ayuda a que el trabajador no sienta la fatiga de forma directa y rinda más en su labor. Fijación al casco mediante resorte, también funciona para casco de ala ancha. 90% poliéster, 8% polipropileno, 2% PVC. Presentación: Caja con 200 piezas. Hecho en China.

## SOMBRILLA PARA CASCO

Clave: HATNUQ Material transpirable, ligero y cómodo. Alta visibilidad y franja reflectante en los bordes que te mantendrá a salvo cuando trabajes por la noche. También protege eficazmente su cuello del sol durante el día. Se adapta a la mayoría de cascos. Sombrilla para casco con reflejante. Unitalla. Composición: 99.5% Poliéster, 0.5% Hierro. Presentación: Caja con 100 piezas. Hecho en China.





### Barbiquejo para casco Termoplástico.

Clave: BARB-001

Con ganchos de plástico. Para darle mayor estabilidad al casco de protección evitando así la posible caída con el movimiento durante la labor. Al ser elástico se adapta a cualquier tipo o tamaño de cara y cabeza.

**Composición:** 62% Poliéster, 38% Elastodieno.

**Presentación:** Bolsa de 100 piezas.

Hecho en China.

## CASCO PROTECTOR CLASE E

El Casco Protector CAB, es un casco clase C que está elaborado con Polietileno de alto impacto, protege hasta 2,200 V. fase a tierra. Cumple con la NOM-115-STPS-2009. Tiene suspensión de 4 puntos en forma de hamaca, elaborada con cintas de nylon/poliéster de 19mm de ancho.

Indispensable en la Industria y el taller.



## CASCO PROTECTOR ALA COMPLETA



El casco Protector Ala Completa CABEL, protege hasta 20,000 V. Está fabricado con las más estrictas normas de calidad y ofrece máxima protección y alta resistencia aún a bajas temperaturas. Brinda protección más eficiente contra el sol y la lluvia.

Indispensable en la Industria y el taller.



## CASCO CON SUSPENSIÓN

CASCO PROTECTOR CON  
SUSPENSIÓN DE INTERVALOS



CASCO PROTECTOR CON  
SUSPENSIÓN DE MATRACA





**PROTECCIÓN RESPIRATORIA**

**DAIKOKU**

## MASCARILLA 3010 BLANCA



La Mascarilla 3010 CABEL, es un eficiente respirador, ligero y cómodo, equipado con un Filtro Cartucho FC-3010.

Este respirador protege contra polvos finos.

Indispensable en, la Industria, el taller y el hogar.

## MASCARILLA 3400 BLANCA



La Mascarilla 3400 CABEL, es un eficiente respirador, ligero y cómodo, equipado con un Giltro Cartucho FC-1. Este respirador protege contra vapores orgánicos. Puede utilizarse con cualquier Filtro Cartucho CABEL, según se requiera.

Indispensable en, la Industria, el taller y el hogar.

## MASCARILLA 3010 BLANCA



La Mascarilla 4400 Doble Cartucho CABAL, es un eficiente respirador, ligero y cómodo, equipado con dos filtros Cartucho FC-3.

USOS: Este respirador protege contra gases ácidos y vapores orgánicos. Puede utilizarse con cualquier Filtro Cartucho CABEL, según se requiera.

INDISPENSABLE EN: La industria, el taller y el hogar.

## MASCARILLA CARA COMPLETA



La Mascarilla Cara Completa CABEL es un respirador cómodo, durable y con visor amplio resistente a ralladuras, equipado con dos poderosos filtros cartucho FC-1 que protegen contra vapores orgánicos.

Indispensable en, la Industria, el taller y el hogar.

## MASCARILLA BLANCA DESECHABLE



La Mascarilla Blanca Desechable CABEL, es un eficiente respirador, ligero, cómodo, desechable y muy económico. Este respirador protege contra bajas concentraciones de polvos no tóxicos como alfalfa, yeso, sacarosa, polen, etc.

Indispensable en, la Industria, el taller y el hogar.

## MASCARILLA BLANCA CON DOBLE FILTRO



La Mascarilla Blanca con Doble Filtro CABEL, es un eficiente respirador, ligero, cómodo, desechable y muy económico. Brinda mayor protección por su doble filtro, mejor ajuste con su doble banda elástica. Indispensable en, la Industria, el taller y el hogar.

## MASCARILLA BLANCA CON VÁLVULA



La Mascarilla Blanca con Válvula CABEL, es un eficiente respirador, ligero, cómodo y desechable. Brinda mayor protección por su válvula de respiración que favorece la salida del aire caliente.

USOS: Este respirador protege contra polvos no tóxicos como carbonato de calcio, aceites vegetales, madera suave, cemento, celulosa, carbón, metales ferrosos, etc.

INDISPENSABLE EN: La industria, el taller y el hogar.

## MASCARILLA BLANCA CON CARBÓN ACTIVADO



La Mascarilla Blanca con Carbón Activado CABEL, es un eficiente respirador, ligero, cómodo y desechable. Brinda mayor protección ya que está impregnado de carbón activado. Este respirador protege contra polvos y humos ligeramente tóxicos como adhesivos para manualidades y solventes para artes gráficas.

Indispensable en, la Industria, el taller y el hogar.

## MASCARILLA BLANCA N-95



La Mascarilla Blanca N-95, es un eficiente respirador, ligero, cómodo, desechable, con una capacidad de filtración de 95%. Indispensable en, la Industria, el taller y el hogar.

## CUBREBOCA ALTA EFICIENCIA



El Cubre boca Alta Eficiencia CABEL, es un eficiente respirador, ligero, cómodo, desechable y muy económico. Brinda mayor protección ya que su eficiencia es del 98% de filtración de bacterias. Este respirador protege contra bajas concentraciones de polvos no tóxicos como alfa, yeso, sacarosa, polen, etc.

Indispensable en, la Industria, el taller y el hogar.

## MASCARILLA TRIANGULAR



La Mascarilla Triangular con Carbón Activado CABEL, es un eficiente respirador, amplio, ligero y cómodo, con filtro impregnado de carbón activado. Este respirador protege contra polvos y humos ligeramente tóxicos.

Indispensable en, la Industria, el taller y el hogar.

## MASCARILLA 2 CABEL



Este respirador protege contra partículas gruesas como pelusas, polvos aserrines, borras de materiales de algodón, aluminio asbesto, carbón, celulosa, cuero, estaño, fibra de vidrio, plomo, lana entre muchos otros.

Indispensable en Industria, taller y hogar.

## MASCARILLA 1010



La Mascarilla 1010 CABEL es un eficiente respirador, ligero y cómodo, equipado con un Filtro Cartucho FC-1010. Este respirador protege contra polvos finos.

Indispensable en, la Industria, el taller y el hogar.

## MASCARILLA 1030



La Mascarilla 1030 CABEL es un eficiente respirador, ligero y cómodo, equipado con un Filtro Cartucho FC-1030. Este respirador protege contra polvos finos, neblinas y humos no tóxicos.

Indispensable en, la Industria, el taller y el hogar.

## MASCARILLA 1400



La Mascarilla 1040 CABEL es un eficiente respirador, ligero y cómodo, equipado con un Filtro Cartucho FC-1. Este respirador protege contra vapores orgánicos. Puede utilizarse con cualquier Filtro Cartucho CABEL, según se requiera.

Indispensable en, la Industria, el taller y el hogar.

## MASCARILLA 2400 DOLBE CARTUCHO



La Mascarilla 2400 Doble Cartucho CABEL, es un eficiente respirador, ligero y cómodo, equipado con dos Filtro Cartucho FC-3. Este respirador protege contra gases ácidos y vapores orgánicos. Puede utilizarse con cualquier Filtro Cartucho CABEL, según se requiera.

Indispensable en, la Industria, el taller y el hogar.

## KN95 NEGRO



## KN95 BLANCO



Diseño tridimensional, aumento del espacio de la máscara, espacio tridimensional para eliminar la urgencia de respirar de las máscaras generales.

Diseño plegable, para evitar la exposición o contaminación del lado interior de la máscara, mantenga la máscara limpia, mantenga la higiene personal, almacenamiento conveniente sin espacio.-Fácil uso del producto.-Ajuste nasal interno.

## TRICAPA AZUL C/50PZAS



## TRICAPA NEGRO C/50PZAS



Mascarillas de tres pliegos con filtro antibacterial, elaboradas con tela no tejida en colores. Eficiencia de filtración bacteriana (BFE) mayor o igual a 98%.

Superficie suave, desechable, con elástico y ajuste nasal.



# PROTECCIÓN VISUAL

DAIKOKU

## GOGLES S-1 Y GOGLES S-2



Los Goggles S1 y S2, son seguros y cómodos. Recomendados especialmente para usarse en soldadura autógena y ocasionalmente en soldadura de arco. Si es necesario también puede usarse con cristales de anteojos de prescripción. Indispensable en la Industria, el taller y el hogar.

## MONOGOGLE SUAVE



El Monogogle Suave CABEL, es amplio, ligero y cuenta con seis válvulas de ventilación indirecta. Es ideal para protección ocular en trabajos de pulido, o cuando existan desprendimientos de partículas como abrasivos, limaduras, serrines, etc. Puede usarse sobre anteojos de prescripción.

## MONOGOGLE VENTILACION DIRECTA



El Monogogle Suave con Ventilación Directa CABEL, es amplio, ligero y puede utilizarse sobre los anteojos de prescripción. Es ideal para protección ocular en trabajos de pulido, o cuando existan desprendimientos de partículas como abrasivos, limaduras, serrines, etc. Puede usarse sobre anteojos de prescripción.

## MONOGOGLE VISION PANORAMICA



El Monogogle Visión Panorámica CABEL, es amplio, ligero, su cuerpo flexible proporciona un sello excepcional que brinda máxima protección, con su visor de policarbonato de visión panorámica brinda una completa protección.

## MONOGOGLE PARA SOLDADOR



El Monogogle para Soldador CABEL, es seguro y cómodo. Cuenta con cristales sombra 6 que cumplen con las normas de calidad internacional. Recomendado para usarse en trabajos de soldadura autógena, puede usarse sobre anteojos de prescripción.

## PROTECTOR FACIAL AMPLIO



El Protector Facial Amplio CABEL, es ligero y con amplio ángulo de visión. USOS: Ofrece máxima protección facial en trabajos de esmerilado, pulido y en general donde exista desprendimiento de partículas.

## CARETA DE SOLDADOR



La Careta Soldador CABEL, es amplia y resistente. Está fabricada con polipropileno y fibra de vidrio. Está equipada con cristal S-12. El Protector Facial Amplio CABEL, es ligero y con amplio ángulo de visión. Permite realizar trabajos de soldadura con mayor seguridad y comodidad.

## SOMBRA ELECTRONICA



La Sombra Electrónica CABEL está diseñada para cambiar a sombra 11 al primer chispazo de soldadura eléctrica. Ya no es necesario subir y bajar la careta. No requiere baterías, puede utilizarse en cualquier careta estándar. Funciona con energía solar.

## LENTE PROTECTOR DE PLASTICO



Los Lentes Protectores de Plástico CABEL, están fabricados con plástico resistente y ventilación directa. Son útiles para proteger los ojos en trabajos de riesgo de Impacto moderado, protege contra rebabas y otras pequeñas partículas.

## LENTE PROTECTOR POLICARB



Los Lentes Protectores de Policarbonato CABEL, están fabricados con policarbonato resistente al impacto. Son útiles para proteger los ojos en trabajos de riesgo de Impacto moderado, protege contra rebabas y otras pequeñas partículas.

## LENTE PROTECTOR POLICARB CAB-14



Los Lentes Protectores de Policarbonato Cab-14 CABEL, están fabricados con policarbonato, resistente a impactos con protección UV. Son útiles para proteger los ojos en trabajos de riesgo moderado donde haya desprendimiento de rebabas y otras pequeñas partículas.

## LENTE PROTECTOR POLICARB CAB-49



Los Lentes de Policarbonato Cab-49 CABEL, están fabricados con policarbonato resistente al impacto.

USOS: Son útiles para proteger los ojos en trabajos de riesgo moderado, protegen contra rebabas y otras pequeñas partículas.

Disponible en tres presentaciones: Claro, ámbar y humo.



**PROTECCIÓN AUDITIVA**

**DAIKOKU**

## TAPONES AUDITIVOS

Los Tapones Auditivos CABEL, están fabricados con espuma de poliuretano suave. Brindan mayor protección y aislamiento del ruido. Atenúa hasta 32 dB. Con práctico estuche.



## TAPONES AUDITIVOS ALTA EFICIENCIA

Los Tapones Auditivos Alta Eficiencia CABEL, están diseñados con 3 bordes de cierre y cordón flexible. Brindan comodidad y efectiva protección contra el ruido. Atenúa hasta 25 dB. Con práctico Estuche.



## PROTECTORES AUDITIVOS

Los Protectores Auditivos CABEL, tipo concha, son ligeros, cómodos y ajustables. Brindan el ajuste necesario para atenuar del ruido hasta 20 dB.



## OREJERAS PARA CASCO PROTECTOR

Las Orejeras para Casco Protector CABEL, son cómodas y ajustables. Brindan el ajuste necesario para atenuar del ruido hasta 22 dB.





**PROTECCIÓN DE MANOS**

**DAIKOKU**

## GUANTES DE LONA



Los Guantes de Lona CABEL, por su doble palma, le ofrecen una protección eficaz. Fabricados con algodón 100% con hilo reforzado y con puño elástico para mejor cierre.

## GUANTES TIPO PAYASITO LONA



Los Guantes Tipo Payasito Lona CABEL, están fabricados con lona de algodón, palma de carnaza y puño ajustable de la más alta calidad.

## GUANTES TIPO PAYASITO MEZCLILLA



Los Guantes Tipo Payasito Mezclilla CABEL, están fabricados con mezclilla de algodón, palma de carnaza y puño ajustable de la más alta calidad.

## GUANTES TIPO JAPONÉS



Los Guantes Tipo Japonés CABEL, son la mejor protección para sus manos, por su moderno diseño ambidiestro, ajustable y sin costuras, fabricados en una sola pieza, proporcionan alta sensibilidad de tacto, por su forma anatómica pueden ser usados en ambas manos y por su fabricación con 100% algodón brindan mayor comodidad a todo tipo de usuario.

## GUANTE ANTIRRESBALANTE



Los Guantes Antirresbalantes CABEL, reforzados con puntos de PVC, brindan mayor agarre en el manejo de piezas resbalantes por su forma anatómica, pueden ser usados indistintamente en ambas manos y por su fabricación con algodón 100%. brindan gran comodidad a todo tipo de usuario. Los puntos de PVC se presentan en color negro o naranja.

## GUANTES POLIÉSTER



Los Guantes Uso General Poliéster CABEL, están fabricados con tejido de poliéster blanco, impregnado con nitrilo gris en las palmas.

## GUANTES DE NYLON



Los Guantes de Nylon Cabel, están fabricados con tejido de nylon negro, impregnados nitrilo negro en las palmas.

## GUANTES TIPO ELECTRICISTA



Los Guantes Tipo Electricista CABEL, están fabricados con piel natural de alta calidad y puño de corcho. Útiles para proteger sus manos en trabajo rudo, por suavidad brindan facilidad al tacto.

## GUANTE DE PIEL COMBINADO



Los Guantes de Piel Combinada CABEL, están fabricados con piel de cerdo tipo tapicería y piel de res en la palma. Útiles para proteger sus manos en el trabajo rudo.

## GUANTES TIPO ARGONERO



Los Guantes Tipo Argonero CABEL, están fabricados con piel de alta calidad y con cinta de ajuste para dar mayor comodidad.

## GUANTE CORTO CARNAZA



Los Guantes Cortos de Carnaza Estándar CABEL, están fabricados con carnaza estándar que le brindan la mejor protección para sus manos en trabajos rudos.

## GUANTES LARGOS DE CARNAZA



Los Guantes Largos de Carnaza Estándar CABEL, están fabricados con carnaza estándar que le brindan la mejor protección para sus manos y muñecas en trabajos rudos.

## GUANTE DE CARNAZA CORTOS



Los Guantes de Carnaza Cortos CABEL, están fabricados con carnaza e hilo de la más alta calidad, para utilizarse en trabajo rudo ya que brindan alta protección a las manos.

## GUANTES DE CARNAZA LARGOS



Los Guantes de Carnaza Largos CABEL, están fabricados con carnaza e hilo de la más alta calidad y puño largo, para utilizarse en trabajo rudo ya que brindan alta protección a las manos.

## GUANTE TIPO VIDRIERO



Los Guantes Tipo Vidriero Cabel, están fabricados con algodón y recubiertos con hule de acabado rugoso que los hace antirresbalantes. Resistentes a cortaduras en trabajos de manejo de vidrios y metales.



# PROTECCIÓN CORPORAL

DAIKOKU

## FAJA PROTECTORA



La Faja Protectora Cabel, está fabricada con materiales elásticos y varillas flexible, reforzadas con tela de contacto y corturas tipo "paracaidista" en puntos de mayor tensión, habilitada con un tercer cinturón de poliéster para brindar mayor protección a la espalda baja y área abdominal.

## FAJA TIPO PESISTA



La Faja Tipo Pesista Cabel, está fabricada con cuero tipo sillero de primera calidad, acojinamiento en zona lumbar y herrajes metálicos, brindando mayor confort y protección a la cintura y área abdominal.

## CHALECO REFLEJANTE



El Chaleco Reflejante Cabel, es ligero y durable, está fabricado con malla de nylon, broche de seguridad, elásticos ajustables y bandas reflejantes fluorecentes al frente y en la espalda, las cuales hacen al usuario más visible brindándole seguridad.

## CHALECO ALTA VISIBILIDAD



El Chaleco Nylon Alta Visibilidad Cabel, es ligero y durable, está fabricado con malla de nylon, broche de seguridad, elásticos ajustables y bandas reflejantes fluorecentes al frente y en la espalda, las cuales hacen al usuario más visible brindándole seguridad.

## CHALECO BIGRADISTA



El Chaleco Brigadista CABEL, es ligero y durable esta elaborado con tela de poliéster-algodón con banda reflejantes flourecntes las cuales hacen más visible al usuario, brindándole mayor seguridad.

Es ideal para trabajos de campo , con varios comportamientos para accesorios de trabajo (libreta, grabadora, teléfono celular, cronómetro, etc.).

## IMPERMEABLE TIPO GABARDINA



El Impermeable Tipo Gabardina CABEL, con capucha integrada está elaborado con PVC forrado (poliforro), sellado con alta frecuencia para evitar filtraciones y roturas.

Tiene capucha integrada, la cual brinda mayor protección al usuario contra vientos y lluvias intensas, sus broches de plástico facilitan el cerrado y evitan la oxidación.

## IMPERMEABLE TIPO MANGA



El Impermeable Tipo Manga CABEL, con capucha integrada está elaborado con PVC forrado (poliforro), sellado con alta frecuencia para evitar filtraciones y roturas.

Tiene capucha integrada, la cual brinda mayor protección al usuario contra vientos y lluvias intensas, su cómodo diseño facilita todo tipo de movimientos.

## IMPERMEABLE TIPO SACO /PANTALÓN



El Impermeable Tipo Saco/Pantalón CABEL con tirantes y medio peto.

Está elaborado con PVC forrado (poliforro), sellado con alta frecuencia para evitar filtraciones y roturas.

Tiene capucha integrada, la cual brinda mayor protección al usuario contra vientos y lluvias intensas, sus broches de plástico facilitan el cerrado y evitan la oxidación.

## CHALECO BRIGADISTA

### Características

Chaleco brigadista tela gabardina compuesta de poliéster y algodón de 70 cm de largo y 50 cm de ancho.

Con dos bolsas delanteras en la parte superior derecha cuenta con una bolsa para el radio o celular, así como una del lado izquierdo tipo cartera.

Cuenta con dos bolsas inferiores aglobadas con cierre y ribeteado con cinta de polipropileno de una pulgada. 4 broches laterales con resorte para mejor ajuste, con cierre de 40 cm.

Cinta reejante de 5 cm hecha a base de algodón\* en la parte delantera, espalda y bolsas delanteras.

### Colores

Naranja, Rojo, Vino, Azul rey, Azul marino, Gris claro, Gris oscuro, Negro, beige Verde bandera, Verde militar, Verde manzana, Amarillo neon, Amarillo canario, Rosa mexicano, Rosa claro, Blanco.

Unitalla (de línea)

tallas especiales (sobre pedido)

**Usos:** Ideal para las industrias de construcción, minera, obras públicas, etc



## CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD

### Características

Confeccionado en tela sport 100% poliéster

Reejante de 2" amarillo con gris

Cierre de alta resistencia

Peso 115 g \*Ancho 610 mm

Longitud 680 mm

Espesor 0.50 mm \*Unitalla

Visibilidad de día 40 m

Visibilidad de noche 150 m

### Colores

Naranja, Amarillo, Verde, Azul rey, Rojo, Rosa

### Usos

Para uso de día y de noche

Ideal para la industria, obras públicas, transporte, etc



## CHALECO DE MALLA

### Características

Chaleco para señalización, tela de malla tipo jersey.

Tamaño de 65 cm de largo por 45 cm de ancho

Bies de polipropileno de 1 pulgada \*Reejate de poliéster amarillo con gris de 2 pulgadas de ancho, con 2 al frente y dos en la espalda

Elasticos laterales y un broche frontal tipo samsunite

100% poliéster

### Colores

Naranja, Amarillo, Verde, Azul rey, Azul marino, Amarillo neon, Rojo.

### Usos

En todas las aplicaciones en que se requiera ubicar o proteger al usuario, el color neon de la tela ayuda a que el usuario sea visto a distancia durante el día, los reejates daran luminosidad durante la noche. A mayor cantidad de reejante mayor proteccion



## CHALECO PREMIUM

### Características

100% impermeable.

Cinta reejante plateada de 5 cm reeja la luz para una visibilidad nocturna.

2 bolsillos frontales en la parte inferior, bolsillo para credencial en la parte superior derecha y en la parte superior izquierda una bolsa tipo cartera de pestaña con un pequeño boton metalico .

### Ventajas

Costuras cosidas y selladas para una proteccion %100 impermeable.

Malla confort en su interior para mayor comodidad

Total libertad de movimiento

Gran variedad de colores

Tallas: CH, M, G, XL



## CHALECO EJECUTIVO

### Características

Fabricado en tela gabardina con reejante de 5 cm bicolor. 2 franjas delanteras y 2 traseras. 2 bolsas delanteras en la parte superior, una con cierre del lado derecho y del lado izquierdo otra tipo cartera, con apicera y bolsa para el celular. en la parte inferior cuenta con dos bolsas aglobadas con cierre.

### Usos

Hace visible al operario en sitios donde el desplazamiento de cargas y uso de maquinaria es comun y así pueda realizar sus tareas de forma segura

ideal para la industria de produccion minera, obras publicas, etc

Tallas: CH, M, G, XL



## CHALECO CAZADOR

### Características

Fabricado en tela gabardina 100% algodón. Con malla puk con composición poliéster. Con un reejante de alta visibilidad, una bolsa trasera, 9 bolsas delanteras

### Ventajas

Ligero para usarse.

Con prácticos bolsillos delanteros.

Comodo en su uso.

Mayor transpiracion.

### Colores

Rojo, Negro, Azul marino; Azul rey, naranja.

Tallas: CH, M, G, EG



## OVEROL DE GABARDINA

### Características

Overol hecho con tela de gabardina.

Peso de 240 gr/metro cuadrado.

Su diseño es amplio, con un mínimo de costuras de ensamblaje lo que evita el descosimiento.

Cierre de plástico negro y diente grueso.

Broches en la parte del cuello y puños para mayor ajuste.

Reejantes de 2 pulgadas en mangas y piernas.

2 bolsas traseras en la parte del pantalón y 2 delanteras.

### Aplicaciones

Ropa para uso general

Material: 80% algodón 20% Poliéster

Tallas: CH, M, G, XL, XXL, XXXL XXXXL

OPCIÓN CON O SIN REFLEJANTE



## OVEROL TIPO TYVEK

### Características

Traje de protección personal transpirable contra salpicaduras y partículas \*Diseño patentado REFLEX. que garantiza confort en los movimientos, resistencia y seguridad. Traje con cremallera frontal, elasticos en las muñecas, tobillos y capucha. Solapa de una pulgada sobre la cremallera, la capa interna esta hecha con con bras no tejidas, la cual esta especificamente diseñada para proveer una convinacion de suavidad, fortaleza y duabilidad y protección. La capa externa es un recubrimiento de spunbond con una pelicula laminada, el cual prporcciona protección contra los liquidos bajo presión y un >99% de retención de partículas con tamaño de una micra y superiores

### Usos

Limpieza de tanques

Lavado a presión

Tareas forenses

Aplicación de abonos o herbicidas en spray

Manufactura de bra de vidrio

Aplicación de pintura automotriz e industrial.

Tallas: CH, M, G, XL, XXL, XXXL XXXXL



## CHAMARRA/CHALECO TIPO TACTICO

### Características

- 100% impermeable.
- Material de fondo oresente para una excelente visibilidad diurna.
- Cinta reejante bicolor de 5 cm reeja la luz para una visibilidad nocturna.
- Cierres en las mangas y capucha para así convertirse en un chaleco
- 3 bolsillos frontales con cierres reforzados.

### Ventajas

- Costuras cosidas y selladas para una proteccion %100 impermeable.
- Puños elasticos para ajuste comodo.
- Total libertad de movimiento.
- Mangas y capuchas desprendibles.
- Frontal de color obscuro ayuda a ocultar la suciedad.

Tallas: CH, M, G, XL, XXL



## CHAMARRA DE ALTA VISIBILIDAD

### Características

- 100% impermeable.
- Material de fondo oresente para una excelente visibilidad diurna.
- Cinta reejante plateada de 5 cm reeja la luz para una visibilidad nocturna.
- Capucha enrollable en el cuello.
- Bolsillos frontales con cierres de pestaña, bolsillo para radio del lado izquierdo.

### Ventajas

- Costuras cosidas y selladas para una proteccion %100 impermeable.
- Puños elasticos y cintura para ajuste comodo. \*Total libertad de movimiento
- Frontal de color obscuro ayuda a ocultar la suciedad.

Tallas: CH, M, G, XL, XXL



## TIRANTE REFLEJANTE

### Características

Tirante reejante de seguridad, cinta reejante y herrajes de ajuste manual con broche de presión dactilar.

Los microprismas devuelven la luz a la fuente original hasta en un 80%, lo que implica un incremento de visibilidad para la persona en condiciones de poca luz.

La cinta externa de PVC extiende la vida útil al proteger contra condiciones climáticas externas y de lavado.

Alto rendimiento según las normas

### Medidas

Ancho total de la cinta: 30 mm

Ancho de cinta reejante: 25 mm.

Cintura diámetro (máximo): 120 cm

Alto de tirante (máximo): 60 cm

Tallas: Unitalla



## CHALECO COSTILLERO

### Características

Chaleco de malla negro con bias color amarillo y gris.

Los reejantes devuelven la luz a la fuente original hasta en un 80%, lo que implica un incremento de visibilidad para la persona en condiciones de poca luz.

Bolsa con cierre.

### Usos

En todas las aplicaciones en que se requiera ubicar o proteger al usuario, el reejante ayuda a que el usuario sea visto a distancia durante el día, los reejantes daran luminosidad durante la noche. A mayor cantidad de reejante mayor proteccion

Recomendado para ciclistas y motociclistas

## CHALECO TIPO CAPARAZON

### Características

Tirante reejante de seguridad, cinta reejante y herrajes de ajuste manual con broche de presión dactilar.

Reejante en todo lo largo de la cinta de seguridad lo que implica un incremento de visibilidad para la persona en condiciones de poca luz.

La cinta externa de PVC extiende la vida útil al proteger contra condiciones climáticas externas y de lavado.

En su parte posterior un triangulo con tres reejantes de 5 centímetros para mayor visibilidad y comodidad superior

## TIRANTES PARA MOCHILA

### Características

Tirantes en forma de triangulo adaptables a cualquier tipo de mochila.

### Usos

Recomendado para ciclistas y motociclistas.

**NO SMOKING  
AREA**



# EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN



**DAIKOKU**

## EXTINTORES



Composición: Polvo químico seco ABC.

- A:** Papel, basura y madera.
- B:** Líquidos y Grasas.
- C:** Equipo Eléctrico.

Importante: En fuegos clase "C" no utilizar en voltajes mayores a 1000 V Presión Nominal 1,2 MPa.

Presentación: Uno por caja en cualquier tamaño.

- 1- Siempre recargue el extintor después de ser utilizado, con su Distribuidor Autorizado.
- 2- Inspeccione mínimo mensualmente que el indicador de presión marque en el centro del manómetro. (Área verde).
- 3- Inspeccione que el sello de garantía esté intacto y que las boquillas no estén obstruidas.
- 4- Temperatura de operación -5 °C a 49 °C.
- 5- La garantía de este aparato es de un año contra defectos de fabricación.
- 6- Precauciones de "No perforar el cilindro" y "No exponer el extintor al fuego directo".

## TL-55



**Par de topes de 50 cm. Clave: TL-55**  
Fabricados de hule con cinta reflejante en color amarillo. Resistentes a la humedad, aceite, lubricantes gasolina y combustibles, variaciones de temperaturas y rayos ultra violeta. No se decoloran, agrietan ni se pudren. Incluye taquetes y tornillos.  
**Presentación: Tarima de 50 pares.**

## BOYA



**Clave: BOYA.**  
Medidas: 20 cm. por lado, Alto 5.5 cm.  
Boya Metálica troquelada en lámina calibre 10. Acabado en color amarillo micro pulverizado. Utilizada para delinear isletas, carriles exclusivos, entronques, glorietas, ciclovías, retención de límite sobre cajón de estacionamiento.  
**Presentación: Bultos de 10 piezas.**

## TL-1.78



**Tope para estacionamiento de 1.78 mts. Clave: TL-1.78**  
Fabricado en caucho sintético con 10 franjas reflectivas de color amarillo. Incluye taquete y tornillos.  
Medidas: 1.78 x 0.14 x 0.10 metros.  
Presentación: Bulto de 2 piezas.

## TOPES ESPECIALES



P07007



P07025



P07024



P07003



PT-40



P07027

## CUB CAB



**Cubre cables de piso. Clave: CUB CAB**  
Composición 100% Caucho.  
Color negro con amarillo.  
Medida: 100 x 25 x 5 cm. Medida de canaleta: 100 x 3 x 3 cm.  
Hecho en China.  
Presentación: Caja de 2 piezas.

## CABALLETE



**Caballote con mensaje de "Piso Mojado"**  
**Clave: IPM01.**

Se puede colocar en el lugar preciso que se desea señalar para garantizar la "lectura" del mensaje.  
Se utiliza en lugares donde el suelo tiene líquidos que dan probabilidad a resbalarse, o simplemente el hecho de que se ha trapeado el suelo previamente.  
Composición 100 % Polipropileno.  
Hecho en China.  
Presentación: Caja con 10 piezas.

## BARRERA EXPANDIBLE



**Barrera Expandible plástica con reflejantes**

**Clave: BAREX**

Altura: 96 cm. Largo: abierto 250 cm. Cerrado: 34 cm.

Color: Amarillo con negro y cintas reflejantes.

Fabricada 100% Polietileno para delimitación de zonas

Hecho en China.

Presentación: Caja con 4 piezas.

## MALLA



**Malla para delimitar áreas.**

**Clave: MALLA**

Fabricada en 100% polietileno de alta densidad.

Disponibles en color anaranjado.

Producto totalmente flexible.

Medida: 1.20 mts. de ancho.

Calibre 0.30 mm. Peso 3.80 kgs.

Se vende por rollo de 30.5 mts.

Presentación: Tarima de 88 piezas.

## CADENA PLÁSTICA



**Cadena plástica.**

**Amarilla**

**Clave: CPL-50A**

**Verde**

**Clave: CPL-50V**


Rollo de 50 mts.

Calibre 6 mm.

Caja con 8 piezas.

Hecho en China.

## TAPETE



**Tapete ergonómico**

**Clave: Ergos 90x90**

Medidas 90 x 90 cm. Color negro. Elaborado con hule de primera calidad. Antifatiga. Buen rendimiento contra rangos de temperatura, desde los -20°C hasta los 70°C. Resistente al agua, lodo, detergentes, ozono. En las orillas cuenta con uniones hembra o macho para facilitar adhesión entre tapetes.

Presentación: Tarima de 75 piezas.

## TRAFITAMBO



**Trafitambo con reflejante 4" de cinta reflejante.**

**Clave: TRAF-1**

Composición: 100% Polietileno.

Color: Naranja. Peso Total: 4.2 kg.

Medidas: Altura Total: 98 cm. Diámetro

Menor: 41.5 cm. Mayor 59 cm.

Maneral: Ancho 33 cm. Alto 5.5 cm.

**Presentación: Atado de 5 piezas.**

## BANDERIN



**Bandera de seguridad de alta visibilidad con banda reflectante.**

**Clave: BANDERIN C/R IMP**

Composición: 100% Poliéster

## CONOMINI 23 CMS



**Clave: CONOMINI 23 cms**

Composición: 100% PVC.

Color naranja fluorescente.

Resistentes a los rayos UV.

No es flexible con memoria,

es de plástico rígido.

**Presentación: Atados de 10 piezas.**

## CICHNR



**Conos con reflejante**

**Clave: CICH40NR / CICH70NR/ CICH90R**

Cono de señalización diferentes tamaños, apilables, resistentes a los rayos UV, soportan vientos de 70 Km./h.


Composición: 100% PVC.

Color naranja fluorescente hasta la base.

Hecho en China.

**Presentación: atados de 10 piezas mismo tamaño.**

## BARRERA BAJA REFLEJANTE



### Barrera vial baja con reflejante.

Clave: BARRERA BAJA-REFLEJANTE


Fabricada por proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Hecho en polietileno de media densidad con protección contra rayos UV color rojo o naranja.

Cuenta con 2 orificios de 2 1/2" a los costados

Medida: 112 cm largo x 58 cm alto x 46 cm de ancho.

Peso aprox. de la pieza 8 KG. Reflejante grado ingeniería en color blanco de 4" de ancho en posición horizontal.

## BARRERA REFLEJANTE



### Barrera vial alta con reflejante.

Clave: BARRERA-REFLEJANTE


Diseñada por proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Fabricada de polietileno de media densidad con protección contra rayos UV color naranja.

Cuenta con 2 orificios de 2 1/2" a los costados para cargar arena.

Medida: 119 cm largo x 93 cm alto x 56 cm de ancho.

Peso aprox. de la pieza 14 KG. Reflejante grado ingeniería en color blanco de 4" de ancho en posición de flecha.

## BARRERA BAJA




### Barrera vial.

Clave: BARRERA BAJA

Fabricada por proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Hecho en polietileno de media densidad con protección contra rayos UV color naranja. Medida: 112 cm largo x 58 cm alto x 46 cm de ancho. Con 2 orificios de 2 1/2" a los costados para cargar arena. El material no es atacado por ácidos, ni álcalis y es resistente a la oxidación. Peso aprox. de la pieza 8 KG.

## BARRERA



### Barrera vial alta con reflejante.

Clave: BARRERA

Diseñada por proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Fabricada de polietileno de media densidad con protección contra rayos UV color rojo o naranja.

Cuenta con 2 orificios de 2 1/2" a los costados para cargar arena.

Medida: 119 cm largo x 93 cm alto x 56 cm de ancho.

Peso aprox. de la pieza 14 KG.

## ALTO



### Señal de ALTO. Clave: ALTO

Incluye tornillo para poste.

Composición: Polietileno color rojo  
Medidas: 30 cm. de base, 41 cm. de altura. Con la palabra ALTO por ambos lados.

Mango versátil para uso manual y montable en poste.

Usos: para el control del tránsito, vehículos, aviones, maquinaria y peatones.

Presentación: Caja con 24 piezas

## NO ESTACIONARSE



### Señal de NO ESTACIONARSE.

**Clave: NO ESTACIONARSE**

Incluye tornillo para poste.


Composición: Polietileno color rojo  
Medidas: 30 cm. de base, 41 cm.

de altura. Con la palabra NO ESTACIONARSE por ambos lados.

Mango versátil para uso manual y montable en poste.

Presentación: Caja con 24 piezas

## V-LED



### Violeta de Led.

**Clave: V-LED**

Con 2 reflejantes rojos y celdas solares  
Medidas: 100 x 100 x 20 mm.

Hecho en China.

Caja con 100 piezas.

## POSTE



### Poste para señal de ALTO.

**Clave: POSTE**

Altura: 120 cm.

Color naranja fluorescente.

Resistentes a los rayos UV.

Dos bandas reflejantes en la parte superior.

Base Hexagonal de 43 cm, PVC negro reforzado de 5kgs.

Dispone de mango superior y orificio para pasar cadena plástica y atornillar la paleta vial. Su base es maciza de gran resistencia al volteo.

Presentación: Caja con 25 piezas

## CINTA DE ADVERTENCIA "PRECAUCIÓN"



La Cinta de Advertencia "Precaución" CABEL, útil como advertencia en zonas de trabajo y donde se requiera delimitar áreas de riesgo y evitar el paso a personas ajenas a la actividad, tales como: obras en la vía pública, áreas de mantenimiento, señalización vehicular.

## CINTA DE ADVERTENCIA "PELIGRO"



La Cinta de Advertencia "Peligro" CABEL, útil como advertencia en zonas de trabajo y donde se requiera delimitar áreas de riesgo y evitar el paso a personas ajenas a la actividad, tales como: obras en la vía pública, áreas de mantenimiento, señalización vehicular.

## CINTA DE ADVERTENCIA "PROHIBIDO EL PASO"



La Cinta de Advertencia "Prohibido el paso" CABEL, útil como advertencia en zonas de trabajo y donde se requiera delimitar áreas de riesgo y evitar el paso a personas ajenas a la actividad, tales como: obras en la vía pública, áreas de mantenimiento, señalización vehicular.

## SEÑAL DE OBLIGACIÓN

Medidas: 20x20cm, 30x15cm, 30x40cm, 40x55cm, 50x70cm color azul oscuro.

Letreros de seguridad fabricados de estiren, lamina galvanizada, trovicel de 3mm y/o acrilico.



## SEÑAL CONTRA INCENDIO

Medidas: 20x20cm, 30x15cm, 30x40cm, 40x55cm, 50x70cm color rojo.

Letreros de seguridad fabricados de estiren, lamina galvanizada, trovicel de 3mm y/o acrilico.



## SEÑALES DE PROHIBICIÓN

Medidas: 20x20cm, 30x15cm, 30x40cm, 40x55cm, 50x70cm color negro y rojo.

Letreros de seguridad fabricados de estiren, lamina galvanizada, trovicel de 3mm y/o acrilico.



# SEÑALES DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN

Medidas: 20x20cm, 30x15cm, 30x40cm, 40x55cm, 50x70cm color verde y azul.

Letreros de seguridad fabricados de estiren, lamina galvanizada, trovicel de 3mm y/o acrilico.



# SEÑALES DE PRECUACIÓN Y PELIGRO

Medidas: 20x20cm, 30x15cm, 30x40cm, 40x55cm, 50x70cm color amarillo y negro.

Letreros de seguridad fabricados de estiren, lamina galvanizada, trovicel de 3mm y/o acrilico.



## SEÑALES PARA MINERÍA



Lámina galvanizada. 30x40cm y 40x55cm

# PROTECCIÓN DE ALTURA

DAIKOKU

## ARNÉS DE CUERPO COMPLETO



El Arnés de Cuerpo Completo CABEL, está elaborado con cintas de poliéster y herrajes de acero forjado. Unitalla (recomendado para usuarios con un peso máximo de 120 kg) Anillo "D" de acero forjado.

## CONECTOR DE ANCLAJE



El Conector de Anclaje CABEL, está elaborada en poliéster, cuenta con un anillo de acero forjado que se emplea para colocar el dispositivo de Línea de Vida. Capacidad de carga= Soporta en evento de caída a un usuario de máximo 120 kg.

## LÍNEA DE VIDA RETRACTIL



La Línea de Vida Retractable CABEL, está elaborado en poliéster. Con ganchos de seguridad y amortiguador de caídas.

## LÍNEA DE VIDA



La Línea de Vida CABEL protege a una altura mínima corta de 5.40 m. Elaborada con ganchos de seguridad y amortiguador de caídas. Está elaborada en poliéster, ganchos de seguridad tipo carabinero y amortiguador de caídas.

## KIT DE PROTECCIÓN EN ALTURAS



El Kit de Protección en Alturas CABEL, consta de Arnés de Cuerpo Completo y Línea de Vida. Fabricado con cintas de poliéster y herrajes de acero.

# CONTACTO

DAIKOKU



(+52) 614 334 10 46



[anibal.alarcon.va@gmail.com](mailto:anibal.alarcon.va@gmail.com)



Perif. De la Juventud #6902  
Plaza Cumbres 31217  
Chihuahua, Chih.